



Fig.32. 수확 에지 드라이브



4조

번호	레벨	부품번호	부품명	수량					
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)
1	1	1E9330-17001	로드(왼쪽)	2	2				
2	1	1E9330-17011	로드(오른쪽)	2	2				
3	1	1E8940-17040	핀(나이프 두부)	2	2				
4	1	1E8940-17050	슬리브(17X25X11)	2	2				
5	1	1E9330-17051	핀(필크럼)	2	2				
6	1	1E8540-17071	로드(크랭크)	2	2				
7	1	1E9330-17090	칼라(12X20X49.5)	2	2				
8	1	1E8369-17110	너트(장금 M18L)	2	2				
9	1	1E9330-17120	암(수확 에지 왼쪽)	1	1				
10	1	1E9330-17130	암(수확 에지 오른쪽)	1	1				
11	1	1E8940-17140	핀(로드)	2	2				
12	1	1E9331-17140	히치(커버 오른쪽)	1	1				
13	1	1E9331-17170	히치(커버 왼쪽)	1	1				
14	1	1E9331-17200	커버(크랭크 왼쪽)	1	1				
15	1	1E9331-17230	커버(크랭크 오른쪽)	1	1				
16	1	1E9330-17510	베어링홀더	2	2				
17	1	1E6140-34380	칼라(20.3X25X2)	2	2				
18	1	1E4070-46290	와셔(9X30X3.2)	4	4				
19	1	1E6091-48710	슬리브(SI 20X25X13)	2	2				
20	1	1E6570-73880	시일(KCYX25X42X8)	8	8				
21	1	22137-160000	와셔(16)	2	2				
22	1	22137-160000	와셔(16)	4	4				
23	1	22217-100000	스프링와셔(10)	2	2				
24	1	22252-000401	링(40)	4	4				
25	1	22252-000421	스냅링(42)	4	4				
26	1	22252-000471	링(47)	8	8				
27	1	24101-060044	볼베어링(6004)	4	4				
28	1	24101-063034	볼베어링(6303)	4	4				
29	1	24104-062034	볼베어링(6203UU)	4	4				
30	1	24421-254008	오일시일(TC254008)	2	2				
31	1	24761-060000	그라스니플(MT6X1)	6	6				
32	1	26013-080162	볼트(M8X16)	4	4				
33	1	26014-080162	볼트(M8X16)	6	6				
34	1	26014-080162	볼트(M8X16)	2	2				
35	1	26014-100252	볼트(M10X25)	6	6				
36	1	26116-100802	플랜지볼트(M10X80)	2	2				
37	1	26356-160002	너트(M16)	2	2				
38	1	26356-160002	너트(M16)	4	4				
39	1	26777-180002	고정너트(M18)	2	2				
40	1	27260-400000	플러그(40)	2	2				
41	1	27260-470000	플러그(47)	4	4				

Fig.45. 예취날구동 R




비고
(1) REF.NO.4 L=78M/M, 4-1 L=72.5M/M
(2) REF.NO.5 L=78M/M, 5-1 L=72.5M/M
(3) REF.NO.8 L=82.5M/M, 8-1 L=87.5M/M
(4) REF.NO.13 PART A=M14
REF.NO.13-1 PART A=M16
(5) REF.NO.4-1,5-1,10-1,11,
24,30,33,37,47의 사용을 가능하게 하였습니다.
(6) REF.NO.8-1,1213-1,14-1,15,16,19-1,20,21-1,23,25
27,28,29,31,32,3642-1,43,44,48,49
의 사용을 가능하게 하였습니다.

NO.	레벨	부품번호	부품명	수량						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	1E8940-11110	볼트 M10X25LT	2	2						
2	1	1E8940-11130	볼트 M12X30LT	1	1						
3	1	1E6690-12330	키 5X18	1	1						
4	1	1E8949-17000	크랭크요크 L	1	1						
4-1	1	1E9330-17001	로드 L	1	1					S	1
(A=FXXXXXX) (B=FXXXXXX)											
5	1	1E8949-17010	크랭크요크 R	1	1						
5-1	1	1E9330-17011	로드 R	1	1					S	2
(A=FXXXXXX) (B=FXXXXXX)											
6	1	1E8540-17021	예취날크랭크	1	1						
7	1	1E9050-17030	베어링커버 47	2	2						
7-1	1	27260-470000	보어플러그 47	2	2					S	
(A=FXXXXXX) (B=FXXXXXX)											
8	1	1E8540-17040	나이프헤드핀	1	1						
8-1	1	1E8940-17040	나이프헤드핀	1	1					S	3
(A=FXXXXXX) (B=FXXXXXX)											
9	1	1E8940-17060	플라이휠	1	1						
10	1	1E8540-17070	크랭크로드	1	1						
10-1	1	1E8540-17071	크랭크로드	1	1					N	
(A=FXXXXXX) (B=FXXXXXX)											
11	1	1E8369-17110	고정너트 M18 L	1	1						
12	1	1E9050-17110	예취날아암 R	1	1						
13	1	1E8540-17142	로드핀	1	1						
13-1	1	1E8940-17140	로드핀	1	1					S	4
(A=FXXXXXX) (B=FXXXXXX)											
14	1	1E8540-17151	헤드핀칼러	1	1						
14-1	1	1E8940-17050	슬리브 17X25X11	1	1					S	
(A=FXXXXXX) (B=FXXXXXX)											
15	1	1E8540-17161	베어링홀더	1	1						
16	1	1E9050-17170	레버지점핀	1	1						
17	1	1E8940-17201	보호판	1	1						
18	1	1E8940-17292	크랭크커버 R	1	1						
19	1	1E8540-23660	베어링	2	2						
19-1	1	24104-060034	베어링	2	2					S	
(A=FXXXXXX) (B=FXXXXXX)											
20	1	1D4181-33600	라이너 25X31X1	1	1						
21	1	1E6681-33900	와셔 33X15X3.2	1	1						
21-1	1	22137-160000	와셔 16	1	1					S	
(A=FXXXXXX) (B=FXXXXXX)											
22	1	1E6210-34320	칼러 20.1X25X2	1	1						
23	1	1E6460-73160	SI 슬리브 25X30X13	1	1						
24	1	1E6570-73880	오일시일 KCY25428	2	2						
25	1	1E6710-73890	오일시일 KCY305210	2	2						
26	1	1E8560-75180	와셔 8.5X28X3.2	2	2						
26-1	1	22157-080000	와셔 8	2	2					S	
(A=FXXXXXX) (B=FXXXXXX)											
27	1	22137-160000	와셔 (마 16	1	1						
28	1	22137-160000	와셔 (마 16	1	1						
29	1	22252-000350	스냅링C (구멍 35	2	2						
30	1	22252-000471	스냅링C (구멍 47	4	4						
31	1	22252-000520	스냅링C (구멍 52	2	2						

5조

Fig.45. 예취날구동 R



비고

(1) REF.NO.4 L=78M/M, 4-1 L=72.5M/M
 (2) REF.NO.5 L=78M/M, 5-1 L=72.5M/M
 (3) REF.NO.8 L=82.5M/M, 8-1 L=87.5M/M
 (4) REF.NO.13 PART A=M14
 REF.NO.13-1 PART A=M16
 (5) REF.NO.4-1, 5-17-1, 10-1, 11,
 24, 30, 33, 37, 47의 사용을 가능하게 하였습니다.
 (6) REF.NO.8-1, 1213-1, 14-1, 15, 16, 19-1, 20, 21-1, 23, 25
 27, 28, 29, 31, 32, 3642-1, 43, 44, 48, 49
 의 사용을 가능하게 하였습니다.

OCNP4-G71000 45. 예취날구동 R

(A)=AW580K
 (B)=AW580K-C
 (C)=

(D)=
 (E)=
 (F)=
 수량

NO.	레벨	부품번호	부품명	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	I	R
32	1	24101-062054	베어링 #6205	2	2						
33	1	24101-063034	베어링	2	2						
34	1	24311-000410	O링 1A P-41.0	2	2						Z
		(A=FXXXXXX) (B=FXXXXXX)									
35	1	24351-010170	O링 1A 1017	1	1						Z
		(A=FXXXXXX) (B=FXXXXXX)									
36	1	24421-253506	오일시일 TC253506	1	1						
37	1	24761-060000	그리스니플 MT6X1	2	2						
38	1	26013-080162	볼트 M8X16	2	2						
39	1	26013-080302	볼트 M 8X 30	3	3						
40	1	26014-060122	볼트 M 6X 12	4	4						
41	1	26116-100552	볼트 M10X 55	1	1						
42	1	26356-140002	너트 M14	1	1						
42-1	1	26356-160002	너트 M16	1	1						S
		(A=FXXXXXX) (B=FXXXXXX)									
43	1	26356-160002	너트 M16	1	1						
44	1	26356-160002	너트 M16	1	1						
45	1	26717-100002	너트 M10	1	1						
46	1	26757-100002	고정너트 M10	1	1						
47	1	26777-180002	고정너트 M18	1	1						
48	1	27260-350000	보어플러그 35	1	1						
49	1	24761-060000	그리스니플 MT6X1	1	1						
50	1	7E9330-17000	크랭크로드조립	1	1						W 5
		(A=FXXXXXX) (B=FXXXXXX)									
51	1	7E8949-17110	아암조립R	1	1						W 6
		(A=FXXXXXX) (B=FXXXXXX)									