### パーツリスト


# MGT-800AP


名	部0	D名	称	,	構	成	义				•		•	•	•	•	•	•	• ,	•		•	•	•	•	•	2	~	4
1.	. 本体	<b></b>	•	•	•	•	•	٠	٠	•	•		•	•			•	•	•	•	•	•	٠	٠	٠	•	5	~	6
2.	フロ	コン	1	ケ	_	ス		٠	٠	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	٠	٠	٠	•	•	•	7	~	8
3.	メイ	ノン	シ	ヤ	_	シ		٠	•	٠	•	•	•	•	•	•	•	•	•	٠		٠	•	•	•	•	9	~	10
4.	. 一舟	如	付	金	具		•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	٠	٠	•	•	11	~	12
5.	手え	こス	1	ツ	チ	ボ	ツ	ク	ス		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	٠	•	•	•	13	~	14
6.	. 送信	言機		付	属	品		٠	•	•			•	•	•	•	•	•		•	•	•		•	•	•	15	~	16
7.	. 別是	등딞	(	Ξ	菱	金	具		ク	ラ	ン	プ	セ	ツ	۲	)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	17	~	18
8.	. 別引	등品	(	80	0月	Ħ	R±	F	1	-)		•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	19	~	20
9.	20	りる	用	取	付	金	具				•		•	•	•		•	•		•	•	٠	•	٠	•	•	21	~	22
10	. 丰-	セキ	- #	3	1	开	耶	付	金	具	Ļ	•		•		•		•	•	•	•	•	•	¥	•	•	23	~	24
11	. 24	のる	5 F	XS	G	80	月(	又作	寸会	更	Į		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	25	~	26
12	ヤ:	ンマ	<b>'</b> —	Т	S	4.	~ {	3	ノ	J <b>-</b>	-5	ズ	(箱	施	厞	剤	])	取	付	金	具	٠	•	•	•	•	27	~	28
13	. /Š	ッラ	- IJ	-	+	ーツ	<i>'</i>		٠	•	•	•	•	•	•	٠	٠	•	•	•	•	•	•	٠	٠	•	29	~	30
14	.シ	<b>—</b> /I	と関	係		•	•	٠	•		٠	•	٠	•	٠	•			٠	•	•	٠	•	•	٠	•	31	~	32
15	i. /\cents	ッキ	テン	型	係		•	•	÷	٠	•	•	•	٠	•	•	•	•		•	•	٠	٠	•	٠	•	33	~	34




2013.12


#### 各部の名称・構成図










#### 各部の名称・構成図












### 各部の名称・構成図











### 1、イノベーターⅡ本体(図)



見出し番号	部品コード	部品名 赤字:登録名称(案)		数量	備考
1-1	425536	ヨウキホンタイソウクミ(MGT-800AP)		1	シール付 ハングル
1-1	425707	ヨウキホンタイソウクミ(MGT-800APT)		1	シール付 中国語
1-2	425540	フタ(ハリマークナシ)	*	1	シールナシ
1-3	425541	タンク(800シリース・ヨウ)	*	1	800シリーズ用
1-4	425542	トラスネシ M4X18		4	M4 × 18
1-5	425543	Tシ゛ヨウセツナツトM4		4	M4
1-6	425544	アミ(ジユシセイ)		1	樹脂製
1-7	425545	サブ・シヤーシ(800Aヨウ)		1	800A用
1-8	402925	ホンタイケース		1	
1-9	402937	トラスタッピングネジ		3	4×12
1-10	402931	トシュツグチ	*	1	
1-11	406410	トラスネジ		2	4×12
1-12	402933	ナット		2	M4
1-13	634852	トラスタッピングネジ		2	4×16
1-14	402935	スイテキボウシイタ		1	ヒューズ表示、5条表示追加
1-15	402936	トビラチョウセツイタ		2	
1-16	402937	トラスタッピングネジ		4	4×12
1-17	402938	ヒサンチョウセイトビラ		2	
1-18	425546	チョウセイツマミASSY(800シリース゛ョウ)		1	800シリーズ用
1-19	406411	ウラブタ		1	泥除け付
1-20	402937	トラスタッピングネジ		4	4×12
1-21	406412	トラスネジ		2	M4 × 10
1-22	406413	ブザー		1	
1-23	406414	ナベネジ		2	M3 × 12
1-24	406415	ヒサシコテイイタ		1	

\*については、P31~P32 シール関係をご参照ください。


### 2、イノベーターⅡフロントケース(図)



見出し番号	部品コード	部品名 赤字:登録名称(案)		数量	備考
2-1	425549	フロントケース1シキ(レツト゛)	*	1	MGT800AP
2-2	406420	カイテンソクドツマミ		1	
2-3	402949	カイテンソクドボリューム		1	
2-4	402950	ヨビヒューズ		1	1A
2-5	402953	ハイシュツスイッチ(ゴムキャップツキ)		1	
2-6	402954	デンゲンLED(ナットツキ)		1	
2-7	425551	コントロールキバン(MGT-800シリース´ヨウ)		1	MGT-800シリーズ
2-8	402956	ナベタッピングネジ		4	3×8
2-9	425552	キハ゛ンヨウハーネス		1	
2-10	425553	スイツチョウハーネス		1	
2-11	425556	キハ゛ンケースーA(レツト゛)		1	MGT800AP
2-12	425557	キハ゛ンケース-B		1	
2-13	402956	ナベタッピングネジ		1	3×8
2-14	402930	ナベタッピングネジ		2	3×12
2-15	406424	デンゲンコード (2芯)		1	
2-16	402960	モーターヨウハーネス		1	
2-17	406425	ブザーヨウハーネス		1	
2-18	425560	フロントケース(レツト゛)	*	1	MGT800AP
2-19	402930	ナベタッピングネジ		4	4×12


\*については、P31~P32 シール関係をご参照ください。

### 3、イノベーターⅡメインシャーシ(図)




見出し番号	部品コード	部品名 赤字:登録名称(案)	数量	備考
3-1	425561	メインシヤーシ1シキ(800シリース・ヨウ)	1	800シリーズ用
3-2	406427	ソレノイド	1	
3-3	634870	サラコネジ	4	M3 × 6
3-4	409520	ベンモドシバネ	1	
3-5	425562	へ`ンASSY(800シリース <sup>*</sup> ヨウ)	1	800シリーズ用
3-6	402964	ヒラザガネM8	1	M8
3-7	402965	メインシャーシ	1	
3-8	402966	ベンホルダ	1	
3-9	402967	ナベタッピングネジ	2	4 × 35
3-10	425563	パイプレンケツグ(800シリーズヨウ)	1	800シリーズ用
3-11	402969	Lジパイプ	1	
3-12	406429	レンケツオサエバネ	1	
3-13	402937	トラスタッピングネジ	2	4×12
3-14	406430	ナベタッピングネジ	2	4×16
3-15	409522	モーターケースASSY	1	
3-16	402974	サラネジ	4	M4 × 8
3-17	402945	ボウジンフエルト	1	
3-18	409523	カクサンイタ(ネジツキ)	1	
3-19	409524	ツウロパイプ	1	
3-20	402942	カクサンモーター(ハーネスツキ)	1	
3-21	634872	ナベネジ	3	M3 × 5
3-22	409525	モーターカバー	1	
3-23	402937	トラスタッピングネジ	4	4×12

### 4、イノベーターⅡ取付金具(図)



見出し番号	部品コード	部品名 赤字:登録名称(案)	数量	備考
4-1	406431	ヨコボウASSY	1	
4-2	402976	ホンタイコテイノブナットセット	2	ノブナット、M8SW、M8平W、円盤
4-3	402977	トリツケボルトツキヨコボウ	1	
4-4	402978	シチュウASSY	2	
4-5	402979	シチュウ2	2	
4-6	402980	6カクボルトセット	2	M8×20、ナット
4-7	402981	6カクボルトセット	2	M8 × 12、SW
4-8	402982	6カクボルトセット	2	M8×12、平W
4-9	402983	シチュウ1	2	
4-10	634883	ササエ	2	
4-11	402982	6カクボルトセット	2	M8×12、平W
4-12	402964	ヒラザガネ	4	M8用
4-13	402984	スジカイASSY	2	800仕様変更
4-14	406432	M5ナットセット	2	M5ナイロンナット、スペーサー、平W
4-15	402986	ナガネジ	2	M5 × 200
4-16	402987	ナットセット	4	M5ナット
4-17	402988	スジカイ	2	800Aより変更
4-18	406293	ナエオサエトリツケカナグ ASSY	1	
4-19	406433	ナスカン、ダブルリング	1	
4-20	406434	ワイヤーレンケツイタ	1	800Aより変更
4-21	406435	ノブボルト	1	
4-22	406436	オサエイタ	1	
4-23	406437	6カクボルトセット	2	M6×25、SW
4-24	406438	ナエオサエトリツケカナグ	1	
4-25	406439	ソウシンキトリツケカナグASSY	1	
4-26	402995	ソウシンキエンチョウイタ	1	
4-27	402996	ソウシンキトリツケイタ	1	
4-28	406440	トラスネジセット	2	M4×10、平W


### 5、イノベーターⅡ手元スイッチボックス(図)




見出し番号	部品コード	部品名 赤字:登録名称(案)		数量	備考
5-1	425566	テモトスイツチホ゛ツクス(ハリマークナシ)	*	1	シールなし
5-2	425567	テモトスイツチホ゛ツクスウエ(ハリマークナシ)	*	1	シールなし
5-3	409526	テモトスイッチボックスシタ		1	
5-4	403019	トリツケプレート		1	
5-5	403020	サラタッピングネジ		4	3×25
5-6	403021	マジックテープ(オスメスセット)		1	両面テープ付
5-7	403022	ラッカボウシヒモ		1	
5-8	403023	デンゲンスイッチ(ゴムキャップツキ)		1	
5-9	403024	デンゲンLED(ナットツキ)		1	赤、ナット付
5-10	403025	スクリュウキャップ		2	
5-11	403026	デンゲンシュツリョクコード		1	
5-12	403027	デンゲンニュウリョクコード		1	
5-13	403028	ヨビヒューズ		1	3A
5-14	425568	デンゲンヨウナツトM6		2	M6

\*については、P31~P32 シール関係をご参照ください。

### 6、イノベーターⅡ送信機、付属品(図)






### MGT-800シリース<sup>\*</sup> 部品表

見出し番号	部品コード	部品名 赤字:登録名称(案)		数量	備考
6-1	425569	ソウシンキ(800シリース゛ョウ)	*	1	800シリーズ シール別
6-2	425570	ヒヨウシ゛ユンフソ゛クヒンセット(800シリース゛ヨウ)		1	3~11フクム
6-3	634896	6カクボルト		4	M8 × 20
6-4	403030	6カクボルトセット		4	M8×30、ナット、平W
6-5	634895	6カクボルト		4	M8 × 40
6-6	634894	6カクボルトセット		4	M8×50ナット、SW
6-7	634897	6カクボルト		4	M8 × 60
6-8	634893	6カクボルトセット		4	M6 × 65、ナット、SW
6-9	402964	ヒラザガネ		6	M8用
6-10	403032	ナット		4	M8用
6-11	403033	スプリングワッシャ		2	M8用
6-12	425571	フソ゛クヒンセット(800シリース゛ヨウ)			
6-13	634899	コードクリップ		6	
6-14	634900	タイラップ		10	150mm
6-15	635018	タイラップ		6	200mm
6-16	425387	トリアツカイセツメイショ		1	MGT800APハングル
6-16	425386	トリアツカイセツメイショ		1	MGT800AP 日本語

\*については、P31~P32 シール関係をご参照ください。


#### 7、三菱金具、クランプセット《別売品》(図)



見出し番号	部品コード	部品名 赤字:登録名称(案)	数量	備考
7–1	400494	ミツビシカナグ ASSY	1	2~7フクム
7-2	403034	Tジカナグ	1	
7–3	403035	ナベネジセット M5×10	1	平W
7-4	403036	アテイタ	1	
7–5	406433	ナスカン、ダブルリング	1	
7-6	634901	スリープヨウナット	4	M10
7–7	425651	タイラツフ <sup>°</sup> 250MM	4	250mm
7-8	405652	クランプセット ASSY	1	9~35フクム
7-9	406449	ナエノセダイトリツケカナグ	1	
7–10	406450	アテイタ	1	
7-11	634889	ボルト(チョウセイナットツキ)	2	
7-12	402991	トリッケエンチョウカナグ	1	
7-13	402992	トリツケエンチョウイタ	1	
7-14	402933	6カクボルトセット	1	M8×20 SW、ナット
7–15	402934	6カクボルトセット	1	M8×20 平W、ナット
7-16	403037	エンチョウホジョイタ	1	
7-17	402982	6カクボルトセット	2	M8×12 平W
7-18	403000	クランプ	1	
7–19	403001	ナベネジセット M5 × 50	1	
7-20	403002	クランプエンチョウイタ	1	
7-21	403003	6カクボルト	1	M5×10 +ツキ、アプセットボルト(S.W/平W付
7-22	403004	ナット	1	M5
7-23	403005	クランプササエイタ	1	
7-24	403006	ナベネジセット	1	M5×10 SW、平W
7-25	403007	クランプコテイイタ	1	
7-26	403008	チョウナットセット	1	M4×10 平W、蝶ナット
7-27	403009	ナベネジセット	1	M5×10 SW
7-28	403010	ユリアネジ	1	M4 × 33
7-29	403011	ナスカンASSY	1	
7-30	403012	チョウナット	1	M4
7-31	403013	Lアングル	1	
7-32	403003	6カクボルト	1	M5×10 +ツキ、アプセットボルト(S.W/平W付
7-33	403015	ナット	1	M4
7-34	406451	セツゾクコード(3M)	1	
7-35	634900	タイラップ	6	150mm


#### 8、800用 Rキット 《別売品》(図)

取付金具 800用Rキット (オプション) (三菱MPR-10型及び、ヤンマーGP-10型用)




見出し番号	部品コード	部品名 赤字:登録名称(案)	数量	備考
8-1	405631	トリツケカナグRキット	1	2~13含む
8-2	406452	10ジョウヨウカナグ A	1	
8-3	638788	10ジョウヨウカナグ B	1	
8-4	659693	6カクボルト	2	M8 × 35 SW
8-5	638789	10ジョウヨウカナグ C	2	
8-6	402981	6カクボルト	2	M8×12 SW
8-7	638790	10ジョウヨウカナグ D	2	
8-8	402982	6カクボルト	2	M8×12 平W
8-9	638791	10ジョウヨウオサエカナグ	2	
8-10	638798	6カクボルト	4	M8 × 50 SW
8-11	638792	コテイカナグ A	1	
8-12	402981	6カクボルト	2	M8×12 SW
8-13	402982	6カクボルト	2	M8×12 平W

#### 9、みのる用取付金具(図)




見出し番号	部品コード	部品名 赤字:登録名称(案)	数量	備考
9-1	406453	ミノルカナグ ASSY	1	2~19フクム
9-2	635054	ホンタイトリツケカナグ A	1	
9-3	635055	ホンタイトリツケカナグ B	1	
9-4	635056	ホンタイトリツケカナグ C	1	
9-5	635073	6カクボルトセット	4	M8 × 60 SW
9-6	635058	Uボルトセット	1	SW、M8ナット付
9-7	635059	6カクボルトセット	2	M8×40 SW、ナット
9-8	402976	ホンタイコテイノブナットセット	2	ノブナット、M8SW、M8平W、円盤
9-9	635060	キンセツスイッチホルダーA	1	
9-10	635061	キンセツスイッチホルダーB	1	
9-11	635062	6カクナット	2	M6
9-12	635063	ホルダートリツケカナグ A	1	
9-13	635064	ホルダートリツケカナグ B	1	
9-14	635065	チョウナット	2	М3
9-15	635066	シチュウホゴシート	1	
9-16	635067	ツチツキホルダーカナグ	1	
9-17	406454	キンセツスイッチ	1	2mコ <b>ー</b> ド付
9-18	406455	セツゾクコード	1	1.2m
9-19	414043	コルゲートチューブ	1	1.5m
9-20	638667	RXCホンタイトリツケカナグ	1	RXD-4、RXC~E型用 20フクム
9-21	092521	6カクボルトセット	3	RXD-4、RXC~E型用 M8×20、SW

### 10、イセキポット用取付金具(図)



見出し番号	部品コード	部品名 赤字:登録名称(案)	数量	備考
10-1	425577	∃コホ˙ウASSY	1	2,3フクム
10-2	402976	ホンタイコテイノブナットセット	2	ノブナット、M8SW、M8平W、円盤
10-3	425578	トリッケホ゛ルトッキヨコホ゛ウ	1	800Aよりフック無し
10-4	425579	フレームセット	1	5~14フクム
10-5	425580	ヨコホ゛ウトリツケカナク゛(ヒタ゛リ)	1	
10-6	425581	ヨコホ゛ウトリツケカナク゛(ミキ゛)	1	
10-7	634896	6カクボルトセット	2	M8×20 ナット
10-8	402981	6カクボルトセット	2	M8×12 SW
10-9	402982	6カクボルトセット	2	M8×12 平W
10-10	425582	アーム(ヒダ・リ)	1	
10-11	425583	6カクホ・ルトセット	2	M8×35 SW ナット
10-12	425584	アーム(ミキ*)	1	
10-13	425585	オサエカナク゛	2	
10-14	425586	6カクホ゛ルトセット	2	M8×50 SW
10-15	425587	シチュウASSY	2	16~22フクム
10-16	425588	センターシチュウ(800シリース゛ヨウ)	1	
10-17	425589	ツナキ゛イタ(800シリース゛ヨウ)	1	
10-18	425590	6カクホ゛ルトセット	1	M8×20 ナット、SW
10-19	425591	シンイセキトリツケカナグ・A	1	
10-20	425592	シンイセキトリツケカナグ・B	1	
10-21	425593	6カクホ・ルトセット	1	M8×15 SW
10-22	425594	6カクホ・ルトセット	2	M8×60 SW
10-23	425595	キンセツスイツチASSY(800シリース <sup>*</sup> ヨウ)	1	24~30フクム
10-24	415430	キンセツスイッチホルダーA	1	
10-25	415431	パイプオサエイタ	1	
10-26	634893	6カクボルトセット	2	M6×65 ナット、SW
10-27	414049	6カクボルトセット	1	M8×12 平W、SW
10-28	425596	キンセツスイツチホルタ゛-B(800シリース゛ヨウ)	1	800Aより変更
10-29	406454	キンセツスイッチ	1	2mコ <b>ー</b> ド付
10-30	414043	コルゲートチューブ	1	1.5m


#### 11、みのる RXG 80 取付金具(図)



### MGT-800シリース<sup>\*</sup> 部品表


見出し番号	部品コード	部品名 赤字:登録名称(案)	数量	備考
11-1	425652	ミノルRXG80 トリッケカナク ASSY	1	2~16フクム
11-2	414069	ホンタイトリツケカナグ	1	M8ボルト2ホン付
11-3	414070	6カクボルトセット	2	M6×30 平W
11-4	414071	6カクボルトセット	2	M6 × 30 SW
11-5	402976	ホンタイコテイノブナットセット	2	ノブナット、M8SW、M8平W、円盤
11-6	425598	シントリツケアーム	2	オサエカナグ付
11-7	425599	ツナキ゛イタ(800シリース゛ヨウ)	1	
11-8	402981	6カクボルトセット	1	M8×12 SW
11-9	425600	6カクホ゛ルトセット	2	M8×30 SW 平W
11-10	425601	センターシチュウ	1	
11-11	425602	へ゛ースイタ(800シリース゛ヨウ)	1	
11-12	414077	6カクホ゛ルトセット	4	M6 × 20 SW
11-13	414078	6カクホ゛ルトセット	4	M8 × 50 SW
11-14	635063	ホルダートリツケカナグA	1	
11-15	635064	ホルダートリツケカナグB	1	
11-16	635065	チョウナットセット	2	М3
11-17	635060	キンセツホルダーA	1	
11-18	635061	キンセツホルダーB	1	
11-19	635062	6カクナット	2	M6
11-20	406454	キンセツスイッチ	1	2mコード付
11-21	414043	コルゲートチューブ	1	1.5m

#### 12、 ヤンマーTS 4~8 シリーズ (箱施用剤) 取付金具 (図)



見出し番号	部品コード	部品名 赤字:登録名称(案)	数量	備考
12-1	414053	TSシリーズトリツケカナグ1シキ	1	2~13フクム
12-2	414059	TSソウシンカナグ A	1	
12-3	414060	TSソウシンカナグ B	1	
12-4	414061	6カクボルトセット	2	M8 × 40 SW
12-5	402982	6カクボルトセット	1	M8×12 平W
12-6	414062	TSカナグ A	1	
12-7	414063	TSカナグ B	1	
12-8	414064	6カクボルトセット	1	M8×12、平W、SW
12-9	402981	6カクボルトセット	2	M8×12、SW
12-10	414045	T字ナットセット	2	T字ナット、M8×30ボルト、平W×2、SW
12-11	414065	6カクボルトセット	2	M8×40、平W×2、ナット、ナイロンナット
12-12	414066	6カクボルトセット	2	M8×40、平W×4、ナット、ナイロンナット
12-13	414067	トリアツカイセツメイショ	1	

### 13、バッテリーキット(図)



見出し番号	部品コード	部品名 赤字:登録名称(案)	数量	備考
13-1	425604	ハ`ツテリーキット1シキ(800シリース`ヨウ)		2~15フクム 800シリーズ用
13-2	403038	ケースフタ		充電口 カバー、銘板付
13-3	403039	トラスタッピングネジ		4×20
13-4	124328	バッテリーチェッカ		
13-5	403040	メーターコテイイタ		
13-6	402956	ナベタッピングネジ		3×8
13-7	403042	バッテリーオサエ		
13-8	123277	バッテリ		ニカド (12V/2.5Ah)
13-9	124344	ジュウデンキ		急速
13-10	403043	スイッチ ASSY(ゴムキャップツキ)		ハーネス、ヒューズ(3A)付
13-11	403044	ホンタイセツゾクコード		800Aより2Pに変更
13-12	403045	パッキン		
13-13	403046	ケース		充電口押さえ付
13-14	403047	ケーストメナットセット		M8ナット、平ワッシャー付
13-15	409534	トリアツカイセツメイショ		ブザー対応 2P仕様

#### 14、シール関係(図)





水洗い厳禁!!

散布量の目盛数値を

ご記入下さい

3

5



使用する前に必ずご確認ください

苗のせ台の往復移動でブザーが8回鳴る ことを確認してください。 往復8回の感知がないと正常に散布され

#### 安全上のご注意

| 8

● 容器本体や手元スイッチボックスに衝撃や加重を加えないで下さい。

- ② 容器への農薬の投入は最大 6kgです。それ以上は投入しないで下さい。
- ❸ 散布後の残った農薬は必ず他の容器に移し替えて下さい。残したままに すると故障の原因となります。
  - ❷ 湿ったり濡れた農薬は絶対に使用しないで下さい。目詰まりの原因にな ります。

- - ボックスのスイッチを「切」の状態にし、乾いた布等で清掃して下さい。
    - いたします。散粒機内部に水が入りますと故障の原因となります。
      - $\odot$  温度  $40^{\circ}$ C以上になる場所には置かないで下さい。
        - $\Phi$  使用後は必ず手元スイッチボックスのスイッチを「切」の状態にして 下さい。また長時間使用しないときは、バッテリー端子も必ず外して下さい。
          - 田植機の格納保管及びトラックでの運搬時等、容器本体が他に接触する 恐れがある場合は必ず田植機より外して下さい。

6

② 使用前には必ず各部の点検をお願いいたします。

**MARLYAMA** 

作業前の点検!(ボックス内に予備ヒューズ装備) ・ボルト、ナットのゆるみを点検。 ・配練回りのたるみを点検。 ・送信機の固定、ワイヤーの引出しを点検。

▲注意 作業後、電源スイッチの切りまた。」

**MITSUBISHI** 

電源コードは必ず「バッテリー」 10 に接続してください。

[赤いコードが 十]

[黒いコードが =

- ご注意 -

軽い雨程度は使用に支障はありませんがス チーム、高圧噴射による洗浄は避けてくだ そい。Meta Reigh によっておりませんが、 チーム、高圧噴射による洗浄は避けてください。 ワイヤーは、40m以上無理に引き出さない でください。 分解しないでください。分解した場合は修 理できなくなることもあります。


9

11

70 L 11 G ы カ月に一度以上補充電 てください。

見出し番号	部品コード	部品名 赤字:登録名称(案)	数量	備考
14-1	425564	ケイシキメイハン(MGT-800AP)	1	
14-2	425612	カイテンソクト゛シール(ハイイロ)	1	800A 灰
14-3	425619	ミス・アライケ・ンキシール(カンコクムケ)	1	ハングル 金色
14-3	425620	ミス`アライケ`ンキシール(タイワンムケ)	1	中国語 金色
14-4	425621	チュウイサンカクシール(カンコクムケ)	1	ハングル 金色
14-4	425622	チュウイサンカクシール(タイワンムケ)	1	中国語 金色
14-5	414087	サンプメモリシール	1	
14-6	425623	ホンタイチュウイシール(カンコクムケ)	1	ハングル 金色
14-6	425624	ホンタイチュウイシール(タイワンムケ)	1	中国語 金色
14-7	414089	ショウマエシール	1	
14-8	414091	タンクホンタイシール (MARUYAMA)	1	
14-8	414092	タンクホンタイシール (MITSUBISHI)	1	
14-9	425625	コントロールホ゛ツクスシール(カンコクムケ)	1	ハングル 金色
14-9	425626	コントロールホ゛ツクスシール(タイワンムケ)	1	中国語 金色
14-10	414095	バッテリーセツゾクシール	1	
14-11	425627	ソウシンキシール(カンコクムケ)	1	ハングル 金色
14-11	425658	ソウシンキシール(タイワンムケ)	1	中国語 金色
14-12	414098	バッテリーキットシール	1	

## 15、パッキン関係 (図)



### MGT-800シリース<sup>\*</sup> 部品表

見出し番号	部品コード	部品名 赤字:登録名称(案)	数量	備考
15-1		パツキンセツト	1	
15-2		トシュック゛リヨウハ゜ッキン	2	薄黄色
15-3		スイテキホ゛ウシイタヨウハ゜ツキン	1	薄黄色
15-4		フロントケースヨウホ゛ウスイハ゜ツキン	1	薄黄色
15-5		<b>ホ</b> ゙ウジンパツキン	2	灰色
15-6		ホンタイケースホ <b>゙</b> ウスイパツキン	2	黒色
15-7	425632	サフ <sup>*</sup> シヤーショウホ <sup>*</sup> ウスイハ <sup>°</sup> ツキン	1	黒色
15-8		へ、ンASSYヨウコ、ムリンク、	1	黒色
15-9		メインシヤーシホ゛ウシ゛ンハ゜ツキン	1	黒色
15-10		ツウロハ゜イフ゜ホ゛ウシ゛ンハ゜ツキン	1	灰色
15-11		ウラフ <sup>*</sup> タハ <sup>°</sup> ツキン	2	薄黄色
15-12		ホンタイケースシタカ゛ワハ゜ツキン	2	薄黄色
15-13		メインシヤーシパツキン	3	灰色