



XCMG 전동지게차



XCMG 물류장비



솔리드타이어 & 휠



전동 프레스 기계

ELECTRICAL FORKLIFT & SOLID TIRE

전동지게차 & 솔리드 타이어

XCMG
FORKLIFT KOREA



XCMG 전동지게차

XCMG ELECTRICAL FORKLIFT

XCMG은 1943년도에 설립 된 중국 제1의
건설장비 국영회사입니다.

2017년 연 매출 20조를 돌파하며 건설
장비업계를 선도하고 있으며, 세계 170여
국가에 300개 이상의 대리점을 보유한
세계적 기업입니다.

품질, 혁신, 가치, 책임감은 XCMG의
기업이념이며, 이를 바탕으로 끊임없이
고객만족을 실현해 나가겠습니다.



동급 최고 모델 전동지게차

- 가격대비 최고 품질과 성능, 뛰어난 주행성, 안정성, 편리성을 제공
- 주요 부품 미국제 사용 (커티스 컨트롤러, 주행 유압모터, 하우커 배터리)
- 스페어 부품 사전 확보, 고장 시 긴급서비스 가능
- 사후 A/S 발생시, 현장 신속 대응으로 고객만족 실현

ELECTRICAL FORKLIFT

제품사양 / Specification

1.5톤 ~ 3.5톤					
모 델	FB15-FAC1	FB20-FAC1	FB25-FAC1	FB30-FAC1	FB35-FAC1
배 터 리	하우커배터리 (Hawker Battery), 미국				
컨트롤러	커티스 (Curtis), 미국				
인양능력	1.5톤	2톤	2.5톤	3톤	3.5톤
하중중심 / mm (Load Center)	500mm				
사이즈 / mm (포크제외) (Overall Dimension, LxWxH)	2150x1090x2025	2380x1150x2055	2380x1150x2055	2475x1225x2070	2475x1225x2070
기본배터리 사양 (V/Ah)	48/450	48/450	48/620	80/500	80/500


주요기능 / Specification

커티스 AC 컨트롤러




미국 커티스 컨트롤러 장착

트랜스미션 & AC모터




커티스 컨트롤러 최적화 모터 탑재

하우커 배터리



미국 하우커 고성능 배터리 탑재

커티스 디스플레이



손쉬운 조작 및 인식 가능

운 전 석



운전자의 편안함을 우선한 디자인

기타 액세서리



헤드라이트 및 경광등 LED 램프 장착 가능

XCMG 물류장비

LOGISTICS EQUIPMENT

공통 사양 3

- 01 파워 스티어링 장착
(EPS: Electronic Power Steering System)
- 02 저소음 AC 드라이브
- 03 미국 CURTIS 컨트롤러 장착

Electric Pallet Truck

전동팔레트 트럭

- 핸들 조작이 가벼운 EPS System 장착
- 전자식 브레이크 시스템
- 자동 하중제동 장치, 안전성 강화
- 회전 자동 감속 장치 탑재
- 무단 속도제어, 안전성 강화 및 소음 발생 최소화
- 긴급 제동 장치 및 긴급 브레이크 스위치

Electric Pallet Truck

인양능력	배터리	드라이브모터	리프트모터	컨트롤러
2,000kg	24V/210Ah	1.5kw, AC	1.2kw, DC	미국 커티스

총 장비중량 : 배터리 포함 약 600kg

LOGISTICS EQUIPMENT

Electric Forklift Truck

전동 포크리프트 트럭

- 핸들 조작이 가벼운 EPS System 장착
- 양방향 자기식 밸브, 3단계 스피드 모드
- 자동 하중제동 장치, 안전성 강화 및 긴 사용시간
- 회전 시, 자동 감속 장치 탑재
- 무단 속도제어, 안전성 강화 및 소음 발생 최소화
- 고소 작업시 자동 감속 기능
- 긴급 제동 장치 및 긴급 브레이크 스위치
- 옵션사항 : 틸트 (Tilting)추가 가능



Counterbalanced Electric Stacker

인양능력	배터리	마스트	드라이브모터	리프트모터	컨트롤러
1,200~1,600kg	24V/270Ah	2단기본(3단옵션)	1.5kw, AC	3.0kw, DC	커티스, 미국

총 장비중량: 배터리 포함 약 1,800~2,100kg

Forward Stacker

스태커

- 핸들 조작이 가벼운 EPS System 장착
- 틸트 기능, 이중 유압 실린더로 손쉬운 작업 가능
- 다기능 핸들 및 전기-유압 통합 컨트롤러 탑재
- 회전 시, 자동 감속 장치 탑재
- 무단 속도제어, 안전성 강화 및 소음 발생 최소화
- 긴급 제동 장치 및 긴급 브레이크 스위치



Forward Stacker

인양능력	배터리	마스트	드라이브모터	리프트모터	컨트롤러
1,200~1,600kg	24V/270Ah	2단기본(3단옵션)	1.5kw, AC	3.0kw, DC	커티스, 미국

총 장비중량: 배터리 포함 약 2,100~2,200kg


VIRTUS 솔리드 타이어 & 휠 림 & 프레스 기계

SOLID TIRE & WHEEL RIM & PRESS EQUIPMENT



OB-502 고품질 타이어

- 일본, 유럽 수출용 고품질 타이어 (3중 구조)
- 인근 지역 현장으로 배달과 수거를 동시 진행, 작업의 효율성을 높임
- 다년간 현장 테스트를 통해 품질과 성능을 인정받음
- 사용장소에 직접 배달 원칙, 원거리 화물의 경우 운송비 당사 부담
- A/S 발생 시 즉각 대응으로 고객만족 실현



Virtus®

Tyre Size	Standard Rim	Design New Tyre		Tyre Load Limits at Various Max. speed and Various Types of Equipment (kg)				
				Counter Balanced Forklift		Other's Industrial Vehicles		
		O.D. mm	S.W. mm	25km/h		6km/h	10km/h	25km/h
				Drive	Steer			
5.00-8 / 3.00	3.00D-8	454	124	1415	1090	1415	1285	1090
6.00-9 / 4.00	4.00E-09	532	145	1885	1450	1885	1710	1450
6.50-10 / 5.00	5.00F-10	578	165	2340	1800	2340	2125	1800
7.00-12 / 5.00	5.00S-12	655	168	2920	2240	2920	2645	2240
6.00-15 / 4.50	4.50E-15	690	158	2370	1820	2370	2145	1820
7.00-15 / 5.50	5.5-15	725	188	3545	2725	3545	3215	2725
7.50-15 / 6.50	5.5-15	746	204	3900	3000	3900	3540	3000
8.25-15 / 6.50	6.5-15	814	208	4750	3650	4750	4300	3650
7.50-16 / 6.00	6.00G-16	790	200	3965	3050	3965	3600	3050
9.00-20 / 7.0	7.0-20	1009	247	5400	4500	5850	4905	4500
15× 4.5-8 / 3.00	3.00D-8	380	114	1040	800	1040	945	800
16× 6-8 / 4.33	4.33R-8	417	161	1270	975	1270	1150	975
18× 7-8 / 4.33	4.33R-8	456	156	2145	1650	2145	1945	1650
21× 8-9 / 6.00	6.00E-09	530	182	2755	2120	2755	2500	2120
23× 9-10 / 6.50	6.50F-10	590	195	3160	2430	3160	2865	2430
27× 10-12 / 8.00	8.00G-12	675	235	3900	3000	3900	3540	3000
28× 9-15 / 7.0	7.0-15	698	220	3445	2650	3445	3125	2650
200/50-10/6.50	6.50F-10	458	196	2470	1900	2470	2240	1900
300-15 / 8.0	8.0-15	825	259	5850	4500	5850	5310	4500

일반용, 실내용, 노마트 타이어

SOLID TIRE & WHEEL & PRESS EQUIPMENT

Solid & Pneumatic 타이어 장착용

전 사이즈 휠, 림

- 쪽림, 통림(1pc, 2pc, 3pc) 판매
- 전 타이어, 브랜드 차종 별 맞춤 휠 보유
- 타이어 장착 판매 및 개별판매 가능
- 세척과 샌딩 작업 후 페인팅으로 마무리하여 리퍼비시 휠림으로 공급하여 사용자 만족 극대화



대형 타이어 및 전 사이즈 가능한

자동 프레스

- 혁신적 설계: 자동 Lifting System 도입 (작업판까지 자동 리프팅 장치를 이용하여 이동, 작업의 효율을 높이고 작업자의 안전을 보호함)
- Tool 제공: 지렛대를 이용했던 원 록킹 링 프레스 작업을, 당사에서 공급하는 자동프레스 툴을 통해 자동 조립이 가능함
- 효율성 극대화: 원통을 들어올리는 번거로움을 벗어나, 원형 플레이트의 교체를 통해 작업이 가능하도록 설계함
(작업 효율 향상 및 작업자 보호 극대화)

작업판	작업속도	실린더 상승높이	모 터	크 기 (길이 × 넓이 × 높이)
Ø700-800mm	10-20mm/s	800mm	220V(380V) / 2.2KW	1700×800×2700mm



1. 휠 준비, 타이어를 유압 리프트에 안착



2. 타이어 상승, 프레스 작업 준비를 완료



3. 프레스 하강, 타이어와 휠의 결합 모니터링



4. 툴을 이용해 반대편 링 체결 작업 완료



중국 OEM 제조품 / 자동 리프팅(Lifting) 설계 구현

XCMG FORKLIFT KOREA

전 사양 전동지게차 판매(금융할부)/임대/정비
솔리드 타이어 및 휠 판매/교체 서비스
프레스 기계 판매/임대



XCMG 전동지게차



XCMG 물류장비



솔리드타이어 & 휠



전동 프레스 기계

최고의 품질과 서비스로 고객감동을 실현하겠습니다.

본사 : 경기 김포시 양촌읍 유현리 392-10번지

총판 : 충청남도 아산시 음봉면 쌍암리 42-1번지

천안정비센터 : 충청남도 아산시 신창면 서부북로 351번지

TEL : 041-547-3130 (010-3682-0975)

AGRICULTURAL MACHINERY PARTS

조조 인터네셔널 농기계 부품



XCMG 전동지게차



XCMG 물류장비



솔리드타이어 & 휠



전동 프레스 기계

조조 인터네셔널 회사소개

조조인터네셔널은 기계 관련 수입전문업체로서, 기존 XCMG 전동 지게차 및 관련 부품 (타이어, 휠, 프레스기계, 컨트롤러 및 기타 구조, 유압, 전장 부품 등)을 수입 판매하고 있는 기계, 부품류 전문 수입업체입니다.

농기계 사업부서는 정형화되어 있는 부품 (농기계용 타이어 및 조인트 샤프트 등)부터 시작하여 특수 사항에 대한 제작용 (감속기, 베벨 기어 및 스프링 등)까지, 고객의 Need에 발 맞추어 우수한 제품을 조달하는 전문성을 가진 회사입니다.

항상 고객의 입장에서 조달한 물품에 대해 책임을 다하는 자세는 저희의 원동력이며 기업 모토입니다. 필요한 물품에 대해 정직하고 성실한 자세로 책임 있게 조달해 드리겠습니다.

조조인터네셔널에서는 우수한 제품과 합리적인 가격을 제시하겠습니다.



1. 농기계 타이어

조조인터네셔널은 화학 산업이 발전한 칭타오 지역의 우수업체와 협력하여, 농기계에 설치되는 대부분의 타이어를 제작 및 납품하고 있습니다. 림 지름 4인치의 소구경 타이어부터 14인치의 대구경 타이어까지, 고객이 필요로 하는 전 사이즈의 타이어를 사양에 맞게 제작하여 납품하고 있습니다.



2. 조인트 샤프트 (PTO Shaft)

동력의 전달을 위한 조인트 (PTO Shaft)를 중국 유수의 Precise 社로부터 공급 받고 있으며, 고객의 사용 사양을 사전에 검토하여 최적의 모델을 제안 드리고 있습니다. 트랙터 쪽과 연결되는 U-Joint 부분은 단조로 제작하여 그 견고함을 강화하였으며, 작업하는 방향에 토크리미터를 설치, 기준 이상의 부하(토크)가 걸릴 경우 작업이 자동으로 중단되도록 설계하였습니다.



3. 스프링, 갈고리

짚이나 농작물을 집초하는 과정에 사용되는 갈고리를 고객의 필요 사양에 맞게 제작하여 납품하고 있습니다. 장비의 충격 완화 장치인 스프링 역시 도면에 따라 제작이 가능하며, 고객의 도면을 수령하여 1차적으로 제작 검토 및 샘플 제작, 그 후 대량 생산의 방식으로 납품을 진행하고 있습니다.



4. 감속기

조조인터네셔널은 이탈리아의 감속기 제조사인 CMR의 중국 공장으로부터 우수한 품질의 감속기를 수입, 판매하고 있습니다. 1.46:1 및 2:1, 3:1의 감속비 등, 고객의 필요 사양에 맞추어 사전에 도면을 제공, 제품을 협의하고 최종적으로 납품을 진행하고 있습니다.



5. 베벨기어 & 피니온

Bevel gear 및 Pinion은 약간의 오차도 허용되지 않는 미세한 작업과정을 거치게 됩니다. 당사는 사전 고객의 도면을 심층적으로 분석하여 샘플제작, 본 제품 제작 단계까지 면밀히 제작 공정하여 오차율을 최소화 하는데 주력하고 있습니다. 20CrMnti (크롬 망간 티타늄)을 주재료로 사용하고, 단조 및 기계 가공으로 실제 사용에 맞는 제품을 제작하고 있습니다. 구보타 및 존디어와 같은 대형 농기계 제조회사에 납품하는 우수 협력업체와 함께 품질 향상을 위해 노력하고 있습니다.

기타 명기되지 않은 부품에 대해서도 언제든지 상담 가능하오니, 하기 영업 담당자에게 연락 주시면 감사하겠습니다.

본사 : 경기 김포시 양촌읍 유현리 392-10번지 / TEL : 031-998-5474 / 010-3297-2474