










|                                     |    |    |    |              |       |    |   |       |    |                    |  |
|-------------------------------------|----|----|----|--------------|-------|----|---|-------|----|--------------------|--|
| VP60SDX-KQ                          |    |    |    |              |       |    |   |       |    |                    |  |
|                                     |    |    |    |              |       |    |   |       |    |                    |  |
| 선택                                  | 메모 | 번호 | 레벨 | 부품번호         | 부품명   | 수량 | I | 실시 기호 | 비고 | 영문명                |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> |    | 1  | 1  | 1S6480-73050 | 복토판(L | 3  |   |       |    | PLATE, COVERING CL |  |
| <input type="checkbox"/>            |    | 2  | 1  | 1S6480-73060 | 복토판(R | 3  |   |       |    | PLATE, COVERING CR |  |

| 선택                                  | 메모 | 번호  | 레벨 | 부품번호         | 부품명      | 수량 | I | 실시 기호   | 비고 | 영문명              |
|-------------------------------------|----|-----|----|--------------|----------|----|---|---------|----|------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | ㉠  | 1   | 1  | 1S6560-74300 | 작구취부판    | 6  |   |         |    | PLATE,DRILL MTG. |
| <input type="checkbox"/>            | ㉠  | 2   | 1  | 1S6560-74310 | 작구기      | 6  |   |         |    | MACHINE,DRILLING |
| <input type="checkbox"/>            | ㉠  | 3   | 1  | 1S6888-74320 | 플레이트     | 6  |   |         |    | PLATE,           |
| <input type="checkbox"/>            | ㉠  | 3-1 | 1  | 1S6888-74320 | 플레이트     | 4  | K | F104417 |    | PLATE,           |
| <input type="checkbox"/>            | ㉠  | 4   | 1  | 1S6560-74360 | 볼트(M6X35 | 6  |   |         |    | BOLT, PWSW M6X35 |
| <input type="checkbox"/>            | ㉠  | 5   | 1  | 1S6560-74380 | 나사(6X40  | 6  |   |         |    | SCREW, 6X40      |
| <input type="checkbox"/>            | ㉠  | 6   | 1  | 26573-060162 | 나사(M6X16 | 12 |   |         |    | SCREW M 6 X 16   |
| <input type="checkbox"/>            | ㉠  | 7   | 1  | 26713-060002 | 너트(M6    | 18 |   |         |    | NUT, M6          |
| <input type="checkbox"/>            | ㉠  | 8   | 1  | 1S6888-74340 | 플레이트조합   | 2  | W | F104417 |    | PLATE ASSY,      |




주의

주 : 시비기부[실시호기]는 Fig 192의 기재명판의호기임



|                                     |   |      |   |              |              |   |   |         |                     |
|-------------------------------------|---|------|---|--------------|--------------|---|---|---------|---------------------|
| <input type="checkbox"/>            | □ | 1    | 1 | 1C6320-05700 | 배선밴드TC200    | 6 |   |         | CABLE ELEMENT TC200 |
| <input type="checkbox"/>            | □ | 2    | 1 | 1A1490-40540 | 와이어고정밴드180   | 2 | Z | F102471 | BAND 180,WIRE LOCK  |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ■ | 3    | 1 | 1S6888-74050 | 부츠           | 6 |   |         | BOOT,               |
| <input type="checkbox"/>            | □ | 4    | 1 | 1S6888-74070 | 부츠링조합        | 2 |   |         | RING ASSY, BOOT     |
| <input type="checkbox"/>            | □ | 5    | 2 | 1S6888-74080 | 튜브(2X4X30    | 2 |   |         | TUBE, 2X4X30        |
| <input type="checkbox"/>            | □ | 6    | 2 | 1S6888-74090 | 부츠링          | 2 |   |         | RING, BOOT          |
| <input type="checkbox"/>            | □ | 7    | 1 | 1S6888-74100 | 호스(32X 980   | 2 |   |         | HOSE, 32X 980       |
| <input type="checkbox"/>            | □ | 7-1  | 1 | 1S6888-74120 | 호스(32X 900   | 6 | S | F102471 | HOSE, 32X 900       |
| <input type="checkbox"/>            | □ | 7-2  | 1 | 1S6888-74121 | 호스(32X 890   | 6 | R | F103716 | HOSE, 32X 890       |
| <input type="checkbox"/>            | □ | 7-3  | 1 | 1S6888-74122 | 호스(32X 890)  | 6 | N | F104878 | HOSE,32X 890        |
| <input type="checkbox"/>            | □ | 8    | 1 | 1S6888-74110 | 호스(32X 930   | 4 | Z | F102471 | HOSE, 32X 930       |
| <input type="checkbox"/>            | □ | 9    | 1 | 1S6480-74140 | 밴드조인트        | 1 | Z | F102471 | JOINT, BAND         |
| <input type="checkbox"/>            | □ | 10   | 1 | 1S6880-74151 | 호스튜브 A       | 6 |   |         | TUBE,HOSE A         |
| <input type="checkbox"/>            | □ | 11   | 1 | 1S6888-74200 | 유니버셜조인트조합    | 6 |   |         | JOINT ASSY,         |
| <input type="checkbox"/>            | □ | 12   | 1 | 1S6560-74222 | L자조인트        | 3 |   |         | JOINT, L SUPPORT    |
| <input type="checkbox"/>            | □ | 13   | 1 | 1S6560-74232 | T자조인트        | 4 |   |         | JOINT, T SUPPORT    |
| <input type="checkbox"/>            | □ | 14   | 1 | 1S6888-74250 | 조인트부츠        | 6 |   |         | BOOT, JOINT         |
| <input type="checkbox"/>            | □ | 14-1 | 1 | 1S6888-74260 | 조인트부츠        | 6 | S | F102471 | BOOT,JOINT          |
| <input type="checkbox"/>            | □ | 15   | 1 | 1S6480-74280 | 부츠클립         | 6 |   |         | CLIP, BOOT          |
| <input type="checkbox"/>            | □ | 16   | 1 | 1E6150-83910 | 밴드195        | 6 |   |         | BAND 195            |
| <input type="checkbox"/>            | □ | 17   | 1 | 23061-150175 | 비닐파이프(15X175 | 2 |   |         | PIPE, 15X 175       |
| <input type="checkbox"/>            | □ | 18   | 1 | 23061-150200 | 비닐파이프(15X200 | 2 |   |         | PIPE, 15X 200       |
| <input type="checkbox"/>            | □ | 19   | 1 | 23061-150295 | 비닐파이프(15X295 | 1 |   |         | PIPE, 15X 295       |
| <input type="checkbox"/>            | □ | 20   | 1 | 23061-150400 | 비닐파이프(15X400 | 2 |   |         | PIPE, 15X 400       |

시공 158. 세미량조각




비고  
주 : 세미기상시호기는 항목 NO.165의  
형식명판의 호기임

| NO. | 레벨 | 부품번호         | 부품명            | (D)=VFD-R/FUT(W)<br>(C)= |     |     |     |     |     | (E)=<br>(F)=<br>수량 |  |  |  |  |  | I |
|-----|----|--------------|----------------|--------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|--------------------|--|--|--|--|--|---|
|     |    |              |                | (A)                      | (B) | (C) | (D) | (E) | (F) |                    |  |  |  |  |  |   |
| 1   | 1  | 1C6850-63420 | 플랜지부시 0803     |                          | 3   |     |     |     |     |                    |  |  |  |  |  |   |
| 2   | 1  | 1S6560-64511 | 조향보스           |                          | 1   |     |     |     |     |                    |  |  |  |  |  |   |
| 3   | 1  | 1S6561-64522 | 조향축            |                          | 1   |     |     |     |     |                    |  |  |  |  |  |   |
| 4   | 1  | 1S6561-64530 | 스프링판 3X8       |                          | 1   |     |     |     |     |                    |  |  |  |  |  |   |
| 5   | 1  | 1S6560-64550 | 기어 (8T)        |                          | 2   |     |     |     |     |                    |  |  |  |  |  |   |
| 6   | 1  | 1S6561-64550 | 다이얼 축          |                          | 1   |     |     |     |     |                    |  |  |  |  |  |   |
| 7   | 1  | 1S6560-64560 | 기어 68T         |                          | 1   |     |     |     |     |                    |  |  |  |  |  |   |
| 8   | 1  | 1S6561-64601 | 다이얼 지지         |                          | 1   |     |     |     |     |                    |  |  |  |  |  |   |
| 9   | 1  | 1S6560-64750 | 손잡이            |                          | 1   |     |     |     |     |                    |  |  |  |  |  |   |
| 10  | 1  | 1S6561-64750 | 인디케이터          |                          | 1   |     |     |     |     |                    |  |  |  |  |  |   |
| 11  | 1  | 1S6561-64960 | 기어커버           |                          | 1   |     |     |     |     |                    |  |  |  |  |  |   |
| 12  | 1  | 22137-060000 | 평와셔 (마 6)      |                          | 1   |     |     |     |     |                    |  |  |  |  |  |   |
| 13  | 1  | 22137-080000 | 평와셔 (마 8)      |                          | 1   |     |     |     |     |                    |  |  |  |  |  |   |
| 14  | 1  | 22137-080000 | 평와셔 (마 8)      |                          | 1   |     |     |     |     |                    |  |  |  |  |  |   |
| 15  | 1  | 22217-060000 | 스프링와셔 6        |                          | 1   |     |     |     |     |                    |  |  |  |  |  |   |
| 16  | 1  | 22372-080000 | 스냅핀 (JASO 8)   |                          | 2   |     |     |     |     |                    |  |  |  |  |  |   |
| 17  | 1  | 22411-200160 | 할핀 2.0 X 16    |                          | 2   |     |     |     |     |                    |  |  |  |  |  |   |
| 18  | 1  | 26016-060122 | 볼트 (SL 6X 12)  |                          | 2   |     |     |     |     |                    |  |  |  |  |  |   |
| 19  | 1  | 26117-060162 | 볼트 (SL 6 X 16) |                          | 1   |     |     |     |     |                    |  |  |  |  |  |   |
| 20  | 1  | 26716-080002 | 너트 8           |                          | 1   |     |     |     |     |                    |  |  |  |  |  |   |




Fig. 153. 분구용(D)



| NO. | 개수 | 부품번호         | 부품명              | (A) | (B) | (C) | (D) | (E) | (F) |
|-----|----|--------------|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1   | 1  | 1S6004-61190 | 플러그              |     | 1   |     |     |     |     |
| 2   | 1  | 1S6000-61201 | 버퍼기어 16          |     | 1   |     |     |     |     |
| 3   | 1  | 1S6560-61200 | 버퍼기어 16(도그)      |     | 1   |     |     |     |     |
| 4   | 1  | 1S6000-61220 | 플랜지부시            |     | 1   |     |     |     |     |
| 5   | 1  | 1S6000-61220 | 플랜지부시            |     | 1   |     |     |     |     |
| 6   | 1  | 1S6000-61220 | 플랜지부시            |     | 1   |     |     |     |     |
| 7   | 1  | 1S6000-61240 | 편향키이 4X7         |     | 1   |     |     |     |     |
| 8   | 1  | 1S6480-62150 | 플랜지부시 16X20      |     | 1   |     |     |     |     |
| 9   | 1  | 1S6560-62200 | 플랫두검             |     | 1   |     |     |     |     |
| 10  | 1  | 1S6560-62210 | 논접시롤 9           |     | 1   |     |     |     |     |
| 11  | 1  | 1S6560-62220 | 플러트두검            |     | 1   |     |     |     |     |
| 12  | 1  | 1S6560-62230 | 논접시롤 9           |     | 1   |     |     |     |     |
| 13  | 1  | 1S6240-62240 | 고무와셔             |     | 1   |     |     |     |     |
| 14  | 1  | 1S6560-62300 | 홀더잡이             |     | 1   |     |     |     |     |
| 15  | 1  | 1S6560-62320 | 청소스프링            |     | 1   |     |     |     |     |
| 16  | 1  | 1S6240-62350 | 태핑나사 3X10        |     | 2   |     |     |     |     |
| 17  | 1  | 1S6561-62540 | 입력축 D            |     | 1   |     |     |     |     |
| 18  | 1  | 1S6560-63100 | 플러그축             |     | 1   |     |     |     |     |
| 19  | 1  | 1S6560-63160 | 스프링홀더            |     | 1   |     |     |     |     |
| 20  | 1  | 1S6560-63350 | 홀더잡이스프링          |     | 1   |     |     |     |     |
| 21  | 1  | 1S6240-74200 | 와셔 (대형 6 SUS)    |     | 1   |     |     |     |     |
| 22  | 1  | 1C6710-83270 | 오일시일 VB162404    |     | 1   |     |     |     |     |
| 23  | 1  | 22213-060000 | 스프링와셔 6          |     | 1   |     |     |     |     |
| 24  | 1  | 22242-000120 | 스냅링C (축 12)      |     | 1   |     |     |     |     |
| 25  | 1  | 24430-122204 | 오일시일 VC12224     |     | 1   |     |     |     |     |
| 26  | 1  | 26553-060122 | 냄비소나사 (+홀 6X 12) |     | 1   |     |     |     |     |


시공 158. 세미량조각



비고  
주 : 세미량조각시호기는 항목 NO.165의  
형식명판의 호기임


| NO. | 레벨 | 부품번호         | 부품명            | (D)=VFD-RFUT(W)<br>(C)= |     |     |     |     |     | (E)=<br>(F)=<br>수량 |  |  |  |  |  | I |
|-----|----|--------------|----------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|--------------------|--|--|--|--|--|---|
|     |    |              |                | (A)                     | (B) | (C) | (D) | (E) | (F) |                    |  |  |  |  |  |   |
| 1   | 1  | 1C6850-63420 | 플랜지부시 0803     |                         | 3   |     |     |     |     |                    |  |  |  |  |  |   |
| 2   | 1  | 1S6560-64511 | 조향보스           |                         | 1   |     |     |     |     |                    |  |  |  |  |  |   |
| 3   | 1  | 1S6561-64522 | 조향축            |                         | 1   |     |     |     |     |                    |  |  |  |  |  |   |
| 4   | 1  | 1S6561-64530 | 스프링판 3X8       |                         | 1   |     |     |     |     |                    |  |  |  |  |  |   |
| 5   | 1  | 1S6560-64550 | 기어 (8T)        |                         | 2   |     |     |     |     |                    |  |  |  |  |  |   |
| 6   | 1  | 1S6561-64550 | 다이얼 축          |                         | 1   |     |     |     |     |                    |  |  |  |  |  |   |
| 7   | 1  | 1S6560-64560 | 기어 68T         |                         | 1   |     |     |     |     |                    |  |  |  |  |  |   |
| 8   | 1  | 1S6561-64601 | 다이얼 지지         |                         | 1   |     |     |     |     |                    |  |  |  |  |  |   |
| 9   | 1  | 1S6560-64750 | 손잡이            |                         | 1   |     |     |     |     |                    |  |  |  |  |  |   |
| 10  | 1  | 1S6561-64750 | 인디케이터          |                         | 1   |     |     |     |     |                    |  |  |  |  |  |   |
| 11  | 1  | 1S6561-64960 | 기어커버           |                         | 1   |     |     |     |     |                    |  |  |  |  |  |   |
| 12  | 1  | 22137-060000 | 평와셔 (마 6)      |                         | 1   |     |     |     |     |                    |  |  |  |  |  |   |
| 13  | 1  | 22137-080000 | 평와셔 (마 8)      |                         | 1   |     |     |     |     |                    |  |  |  |  |  |   |
| 14  | 1  | 22137-080000 | 평와셔 (마 8)      |                         | 1   |     |     |     |     |                    |  |  |  |  |  |   |
| 15  | 1  | 22217-060000 | 스프링와셔 6        |                         | 1   |     |     |     |     |                    |  |  |  |  |  |   |
| 16  | 1  | 22372-080000 | 스냅핀 (JASO 8)   |                         | 2   |     |     |     |     |                    |  |  |  |  |  |   |
| 17  | 1  | 22411-200160 | 플판 2.0 X 16    |                         | 2   |     |     |     |     |                    |  |  |  |  |  |   |
| 18  | 1  | 26016-060122 | 볼트 (SL 6X 12)  |                         | 2   |     |     |     |     |                    |  |  |  |  |  |   |
| 19  | 1  | 26117-060162 | 볼트 (SL 6 X 16) |                         | 1   |     |     |     |     |                    |  |  |  |  |  |   |
| 20  | 1  | 26716-080002 | 너트 8           |                         | 1   |     |     |     |     |                    |  |  |  |  |  |   |





주의

주 : 시비기부[실시호기]는 Fig. 192의 기체명판의호기임



전체 보기

